

REFERENZLISTE

GANZGLAS-GELÄNDER

PROJEKT:

Mehrfamilienhaus in Luzern

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:

Balkongeländer

Glastyp: VSG 25-4 mit Klarfolie

Beschläge: Handlauf aus CNS mit U-Profilen



PROJEKT: Wohn- und Geschäftshaus,
Maihofstrasse 36 in Luzern

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Balkongeländer – System “Litefront”

Glastyp: Verbundsicherheitsglas
2 x 12 mm mit 1.52 mm Klarfolie

Konstruktion in Litefront Ganzglasgeländer,
System mit höhenjustierbaren Befestigungen,
damit können sichere und dennoch
ungehinderte Aussichten ermöglicht werden!



Vorteile System „Litefront“:

- kein Handlauf erforderlich – hohe Flexibilität
- Normengerecht (SIA 261:2003 + SIGaB 12/2007)
- höchste Sicherheit durch lineare Lagerung
keine Glasspannungen
- einfaches Glas wechseln möglich
- keine Rostanfälligkeit

PROJEKT: Eigentumswohnung in Zug

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Glasgeländer Galerie

Glastyp: VSG 25-4 mit Klarfolie

Geländer-System aus spez. Alu-Profil,
Stahlkonsole aus Winkelstahl,
verschraubt an bauseitige Betonstirne,
Alu farblos eloxiert



PROJEKT: Neubau Terrassenhäuser,
Ritterstrasse in Littau

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Glasgeländer auf Betonnischen mit örtlichen Stützen
befestigt, Handlauf in Rechteckrohr in Chromnickelstahl,
Glas in Verbundsicherheitsglas extraweiss teilvorgespannt,
Glashalter auf Stützen örtlich



PROJEKT: Ulmenstrasse in Luzern

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Glasgeländer ab bestehender Brüstung
Verbundsicherheitsglas gehalten in Aluprofil mit Kantenschutz

Glastyp: Verbundsicherheitsglas
Swisslamex 20-2

Beschläge: Aluprofil B.Top 1,
Systemprofil für Ganzglasgeländer,
farblos eloxiert,
Klemmprofile in EPDM, System angepasst
Glaskantenschutzprofil in Edelstahl 1.4301
geschliffen Korn 240



PROJEKT: Überbauung Glorihöchi,
Küssnacht am Rigi

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Glasgeländer mit Punkthalterung

Glastyp: VSG 25-4S teilvorgespannt mit Klarfolie,
2 x 12mm Floatglas teilvorgespannt,
1.52mm Klarfolie, 6 Lochbohrungen
für Swiss Point Halter




PROJEKT: Mehrfamilienhaus in Bern

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Balkongeländer
Glastyp: VSG 25-4 mit Klarfolie



PROJEKT: Wind- und Sichtschutz auf
Balkon / Terrasse in Kriens

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Sichtschutz / Glasgeländer mit Punkthalterung
Glastyp: VSG 17-4S teilvorgespannt mit Mattfolie
2 x 8mm Floatglas teilvorgespannt mit Mattfolie
pro Glas 6 Lochbohrungen für Swiss Point Halter



PROJEKT: Einfamilienhaus in Horw

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Podest- und Treppengeländer
Glastyp: VSG 2 x 12mm TVG klar
Beschläge: Handlauf aus CNS mit Punkthalterung



PROJEKT:

Einfamilienhaus in Meggen

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:

Podest- und Treppengeländer

Glastyp: VSG 25-4 mit Klarfolie

Beschläge: Handlauf aus CNS rund aufgesetzt



PROJEKT: Fachmarkt in Brüttsellerkreuz

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Ganzglasgeländer

Glastyp: Geländer VSG 20-4 mit Klarfolie
Rauchschürze Brandschutzglas R30

Stahlkonstruktion – Grund- und Deckplatte aus Stahlblech 10 mm,
einbrennlackiert, miteinander sichtbar verschraubt

Handlauf – aus mehrfach abgekantetem CNS-Blech, geschliffen



PROJEKT: Stadthaus in Luzern

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Treppentritte und Podestverglasung

Glastyp: VSG mit Mattfolie

Die Glasoberfläche wurde mit einer rutschfesten Ätzung ausgeführt.



PROJEKT: Mehrzweckhalle in Oberägeri

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Ganzglasgeländer

Glastyp: VSG aus TVG

Befestigung: unten in einem Stahlprofil



PROJEKT: Einfamilienhaus in Feusisberg

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: Ganzglasgeländer

Glastyp: VSG aus TVG
Befestigung: mit Punkthalterung

